

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»

ЗАО «ЦСИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014

Федеральной службой по аккредитации

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64, тел./факс (495) 150-08-01

e-mail: info@tsniiskfire.ru; http://www.tsniiskfire.ru

№ 26/ОС-18 от 17.08.2018

На № К9-475/2018 от 25.07.2018

О подтверждении соответствия

Начальнику управления по производству

ООО «КНАУФ ГИПС»

Требунских А. Ю.

Ул. Центральная, д.139, г. Красногорск,

Московская обл., 143400

Тел. (495) 562-32-32, факс (495) 937-96-99

на Ваш запрос о необходимости проведения обязательного подтверждения соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) продукции, изготовленной ООО «КНАУФ ГИПС» (ИНН 5024051564), сообщаю следующее:

В соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) продукция, указанная в таблице № 1, не подлежит обязательному подтверждению соответствия, т. к. в указанном Техническом регламенте требования к ней в соответствующей области применения не установлены.

Продукция не требует обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что она используется по назначению, прописанному в технической документации изготовителя.

Разъяснение подготовлено на основании документов, предоставленных заявителем: запрос № К9-475/2018 от 25.07.2018, техническое описание продукции.

Ответственность за достоверность предоставленной в запросе информации о продукции несет ООО «КНАУФ ГИПС».

Настоящее разъяснение действительно до 09.08.2019 или до внесения изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части, касающейся указанной продукции.

Приложение: таблица № 1 на 5 листах.

Зам. руководителя ОС «Огнестойкость»
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»



Ю. И. Графская

Таблица 1 (Приложение к письму № 26/ОС-18 от 17.08.2018)

№	Номенклатура продукции	Нормативный документ (код, наименование документа)	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Область применения	
1	2	3	4	5	6	
Профиль металлический						
1.	КНАУФ - Профили стальные оцинкованные, тонкостенные	ТУ 1121-012-04001508-2011	24.33.11.000	7308 90 990 0	Применяется для формирования каркаса перегородок, облицовок, подвесных потолков из гипсовых строительных плит и изделий на их основе во всех категориях зданий без ограничений	
2.	Профиль реечный металлический	ТУ 1181-005-04001508-2003	24.33.11.000	7308 90 990 0	Применяется для монтажа подвесного потолка в зданиях и сооружениях различного назначения	
Сухие гипсовые строительные смеси						
3.	Смесь сухая гипсовая штукатурная КНАУФ-Ротбанд	ТУ 23.64.10-011-04001508-2015 «Смеси сухие гипсовые КНАУФ» (идентичны ТУ 5745-011-04001508-2015)	23.64.10.110	2520 00 000 0	Смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания ручным способом потолков и стен с твердым основанием: бетон различных видов, кирпич, цементная штукатурка и пр. внутри помещений.	
4.	Смесь сухая гипсовая штукатурная КНАУФ-Гольдбанд		23.64.10.110	2520 00 000 0	Смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания ручным способом стен с твердым основанием внутри помещений.	
5.	Смесь сухая гипсовая клеевая КНАУФ-Перлфикс		23.64.10.110	2520 00 000 0	Смесь предназначена для приклеивания плит гипсовых строительных, элементов архитектурного декора при облицовке стен и перегородок с твердым основанием внутри помещений с нормальной влажностью. Может применяться для монтажа плит гипсовых пазогребневых (ПлГН2), а также для приклеивания изоляц. материала (пенополистирольные и минераловатные плиты)	
6.	Смесь сухая гипсовая штукатурная КНАУФ-МП 75		23.64.10.110	2520 00 000 0	Смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания механизированным способом стен и потолков с твердым основанием внутри помещений.	
7.	Смесь сухая гипсовая шпаклевочная «КНАУФ-ФУГЕН»		23.64.10.110	2520 00 000 0	Смесь сухая гипсовая шпаклёвочная для заделки стыков гипсовых строительных плит, тонкослойного шпаклевания бетонных и оштукатуренных поверхностей, приклеивания гипсовых строительных плит, склеивания и шпаклевания гипсовых элементов	
8.	Гипс строительный КНАУФ-Шнельгипс		ТУ 23.52.20-019-04001508-2016	23.52.20.110	2520 00 000 0	Гипс строительный для внутренних работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий

№	Номенклатура продукции	Нормативный документ (код, наименование документа)	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Область применения
1	2	3	4	5	6
9.	Смесь сухая гипсовая штукатурная КНАУФ-МН Стандарт Ультра	ТУ 23.64.10-011-04001508-2015 «Смеси сухие гипсовые КНАУФ» (идентичны ТУ 5745-011-04001508-2015)	23.64.10.110	2520 00 000 0	Смесь сухая гипсовая для оштукатуривания механизированным способом стен с твердым основанием внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты.
Сухие строительные смеси на цементной основе					
10.	Смесь сухая штукатурная для обрызга «КНАУФ Адгезив»	ТУ 5745-003-04001508-2010 или СТО 04001508-2009. Смесь сухая штукатурная для обрызга оснований под выравнивающую штукатурку «КНАУФ Адгезив»	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих штукатурок и для улучшения сцепления штукатурки с основанием. Для наружных и внутренних работ.
11.	Сухая штукатурная смесь КНАУФ Зокельпутц УП 310	ТУ 5745-010-04001508-2010 или ТУ 5745-018-04001508-99. Сухие штукатурные смеси.	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования при оштукатуривании цоколей, фасадов, стен и потолков, выравнивания поверхностей снаружи и внутри всех типов зданий и сооружений.
12.	Сухая штукатурная смесь КНАУФ Унтерпутц УП 210	ТУ 5745-010-04001508-2010 или ТУ 5745-018-04001508-99. Сухие штукатурные смеси.	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования при оштукатуривании поверхностей выше цоколя, фасадов, стен и потолков, выравнивания поверхностей снаружи и внутри всех типов зданий и сооружений
13.	Смесь сухая штукатурно-клеевая универсальная «КНАУФ Севенер»	ТУ 5745-025-04001508-2003. Смесь сухая штукатурно-клеевая универсальная «КНАУФ Севенер».	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для устройства штукатурного слоя внутри и снаружи всех типов зданий и сооружений.
14.	Смесь сухая строительная стяжка легкая «КНАУФ УБО» для выравнивания оснований	ТУ 5745-022-04001508-2003. Смесь сухая строительная стяжка легкая «КНАУФ УБО» для выравнивания оснований	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для выравнивания поверхности несущего перекрытия и изготовления стяжек при устройстве полов внутри помещений всех типов зданий и сооружений.
15.	Смесь сухая цементная универсальная «КНАУФ Коттеджная»	ГОСТ 28013 Растворы строительные. Общие технические условия.	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для каменных и кирпичных кладок, оштукатуривания фасадов зданий и обычных твердых оснований в помещениях с повышенной влажностью для ремонта старой штукатурки, заделки трещин, заполнения отверстий.

№	Номенклатура продукции	Нормативный документ (код, наименование документа)	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Область применения
1	2	3	4	5	6
16.	Шпаклевка цементная фасадная «КНАУФ Мульти-финиш» белый серый	ТУ 5745-004 - 04001508-2010 или СТО 04001508-02-2009. Шпаклевка цем. фасадная «КНАУФ Мульти-финиш»	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для выравнивания пов-тей бетона и цем. штукатурок, например «КНАУФ Унтерпутц» и «КНАУФ Зокельпутц» на фасадах зданий и в помещениях с повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения отверстий. Применяется для наружных и внутренних работ.
17.	Смесь «КНАУФ ФЛИЗЕН» для приклеивания облицовочных плиток	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования в качестве клеящих составов с целью приклеивания впитывающих влагу керамических плиток на основания стен и полов внутри помещений.
18.	Смесь «КНАУФ-Флизен Плюс» для приклеивания плиток из керамики, природного и искусственного камня класса С1	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования в качестве клеящих составов с целью приклеивания впитывающих влагу плиток из керамики, непрозрачного природного и искусственного камня с водопоглощением более 0,5 %, а также керамогранита на основания стен и пола внутри и снаружи помещений.
19.	Смесь «КНАУФ ФЛЕКС» для приклеивания плиток из керамики, природного и искусственного камня.	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования в качестве клеящих составов с целью приклеивания впитывающих и слабо впитывающих влагу плиток из керамики, непрозрачного природного и искусственного камня и керамогранита внутри и снаружи помещений.
20.	Смесь «КНАУФ МРАМОР» для приклеивания плиток из мрамора, керамики и природного камня класса С2	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования в качестве клеящих составов с целью приклеивания впитывающих и слабо впитывающих влагу плиток из мрамора, керамики и природного камня на основания стен и пола внутри и снаружи помещений.
21.	Смесь «КНАУФ ФЛИЗЕН МАКС» для приклеивания плиток из керамики природного и искусственного камня	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для приклеивания впитывающих и слабо впитывающих влагу плиток из керамики, непрозрачного природного и искусственного камня водопоглощением более 0,5 %, а также керамогранита на основания стен и пола внутри и снаружи помещений.
22.	Смесь КНАУФ - Шнель для приклеивания облицовочных плиток	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования в качестве клеящих составов при облицовке стен и пола при производстве внутренних и наружных работ.

№	Номенклатура продукции	Нормативный документ (код, наименование документа)	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Область применения
1	2	3	4	5	6
23.	Сухая штукатурная смесь КНАУФ Лайтпутц	ТУ 23.64.10-010-04001508-2010 (идентичны ТУ 5745-010-04001508-2010) Сухие штукатурные смеси.	23.64.10.110	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования при оштукатуривании поверхностей выше цоколя, фасадов, стен и потолков, выравнивания поверхностей снаружи и внутри всех типов зданий и сооружений.
24.	Клей для пенополистирола и минеральной ваты КНАУФ-Фассаден	ТУ 23.64.10-020-04001508-2017			Смесь предназначена для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты на минеральные основания, для наружных и внутренних работ.
Жидкие грунтовочные составы					
25.	Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд	ТУ 20.30.11-031-04001508-2004 Составы грунтовочные для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов (идентичны ТУ 5772-031-04001508-2004)	20.30.11.130	3214 1000	Грунтовка предназначена для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению штукатурок, клеев для приклейки плиток, красок
26.	Грунтовка для впитывающих оснований КНАУФ-Мительгрунд				Грунтовка предназначена для предварительной подготовки стен, потолков и полов перед работами по нанесению гипс. штукатурок.
27.	Грунтовка для впитывающих оснований КНАУФ-Мультигрунд			3209 1000	Грунтовка предназначена для предварительной подготовки впитывающих влагу поверхностей стен перед работами по нанесению гипсовых штукатурок для внутренних работ
28.	Грунтовка под декоративную штукатурку КНАУФ Изогрунд				Грунтовки предназначены для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению декоративных штукатурок.
29.	Грунтовка под декоративную штукатурку КНАУФ Декоргрунд			3214 1000	Грунтовки предназначены для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению декоративных штукатурок.
30.	Грунтовка под штукатурки, наливные полы и финишные материалы КНАУФ-Айсгрунд				Грунтовки предназначены для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению декоративных штукатурок.

№	Номенклатура продукции	Нормативный документ (код, наименование документа)	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Область применения
1	2	3	4	5	6
31.	Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения морозостойкая КНАУФ-Тифенгрунд F	ТУ 20.30.11-031-04001508-2004 Составы грунтовочные для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов (идентичны ТУ 5772-031-04001508-2004).	20.30.11.130	3209 1000	Грунтовка предназначена для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению штукатурок, клеев для приклейки плиток, красок
32.	Грунтовка для впитывающих оснований морозостойкая КНАУФ-Миттельгрунд F				Грунтовка предназначена для предварительной подготовки стен, потолков и полов перед работами по нанесению гипс. штукатурок.
33.	Грунтовка для впитывающих оснований морозостойкая КНАУФ-Мультигрунд F				Грунтовка предназначена для предварительной подготовки впитывающих влагу поверхностей стен перед работами по нанесению гипсовых штукатурок для внутренних работ
34.	Грунтовка под штукатурки, наливные полы и финишные материалы морозостойкая КНАУФ-Айсгрунд F				Грунтовки предназначены для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению декоративных штукатурок.
35.	Грунтовка под декоративную штукатурку морозостойкая КНАУФ Декоргрунд F				Грунтовки предназначены для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению декоративных штукатурок.
36.	Грунтовка для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов КНАУФ-Беттогрунт	ТУ 20.30.11-021-04001508-2017 Состав грунтовочный для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов			Грунтовки предназначены для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению гипсовых штукатурок.