



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "ЕК Кемикал", ООО "ЕК Кемикал" зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области 15.05.2016 ОГРН: 1145252002763, место нахождения: 607630, РОССИЯ, область Нижегородская, Богородский район, Поселок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 4, помещение 1, телефон: +7 8831257778, адрес электронной почты: info@ek-group.ru

**В лице:** Генеральный директор Ерашов Михаил Михайлович

**заявляет, что** Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем: ЕК TG20, ЕК TG40, ЕК Gips plaster, ЕК TG40 White, ЕК TG100, торговая марка: ЕК, код ОКПД2: 23.64.10.110

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия, номер: 5745-021-47532402-2005

Серийный выпуск,

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ЕК Кемикал", место нахождения: 607630, Россия, область Нижегородская, Богородский район, поселок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 4, помещение 1

**Соответствует требованиям:** ГОСТ 31377-2008, Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия, Раздел 4 (кроме пп.4.3, 4.4.2), Раздел 5

**Декларация о соответствии принята на основании протокола** № ВЛ 2453 выдан 12.04.2018

испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал"";	№ 21769-р	выдан	20.07.2018
испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал"";	№ 16001-р	выдан	22.06.2018
испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал"";	№ 4366	выдан	11.04.2017
испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал"";	№ 1221-р	выдан	26.01.2018
испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал"";	№ 123-р-18	выдан	11.04.2018
испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал"";	№ 05-65	выдан	27.02.2018
испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал"";	№ 2232	выдан	21.11.2018
испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал"";	№ 2248	выдан	09.11.2018
испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал"";	№ 2395	выдан	28.11.2018
испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал"";	№ 2206	выдан	01.11.2018
испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал"";	№ 2306	выдан	19.11.2018

испытательной лабораторией "Отдел технического контроля ООО "ЕК Кемикал""; схема декларирования: 1д



**Дата принятия декларации**

28.12.2018

**Декларация о соответствии действительна до**

26.12.2021

М.П.

Ерашов Михаил Михайлович

(подпись)

инициалы, фамилия

**Сведения о регистрации декларации о соответствии**

**Регистрационный номер декларации о соответствии**

РОСС RU Д-RU.PA01.B.15060/18

**Дата регистрации**

28.12.2018